








[illegible]

Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип А марки 1 по ГОСТ 9128-2009 на вязком битуме БНД и БН марки 60/90 по ГОСТ 22245-90*	-0,05м
Асфальтобетон крупнозернистый пористый марки 1 по ГОСТ 9128-2009 на вязком битуме БНД и БН марки 60/90 по ГОСТ 22245-90*	-0,11м
Щебень гранитный марки 1200 фр.40-70мм с заклинкой мелким щебнем М800 фр. 5-10, ГОСТ 8267-93*	-0,35м
Песок 1 класса средней крупности с Кф≥3м/сут по ГОСТ 8736-93*	-0,38м
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	-0,89м
Основание – насыпной грунт	

Восстановление газона посевом семян газонных трав по слою растительного грунта	-0,15м
--	--------



Область применения по оси ул. Багратиона: ПК0+00,00–ПК0+32,33,
ПК0+47,33–ПК1+04,37.

						681-1-П-ТКР1-4			
						"Реконструкция моста "Высокий" через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост №4) в г. Калининграде"			
						Дорожные работы. Благоустройство и озеленение	Стадия	Лист	Листов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		П	2	2
Разработал	Столдова				03.15				
Проверил	Тихонов				03.15				
ГИП	Тихонов				03.15				
						Конструктивные разрезы. Ул. Багратиона. Разрез 6-6. Тип 6	Закрытое Акционерное Общество «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург» 		
КГИП	Стрельников				03.15				
Н.Контр	Федоров				03.15				