

Описание местоположения границ, предлагаемого к установлению публичного сервитута для размещения трассы бытовой канализации входящей в состав линейного объекта местного значения "Строительство сетей и сооружений водоотведения в мкр. Менделеево в г. Калининграде (1 очередь)"

Перечень координат характерных точек проектных, предлагаемого к установлению границ публичного сервитута (сеть бытовой канализации, входящей в состав линейного объекта местного значения "Строительство сетей и сооружений водоотведения в мкр. Менделеево в г. Калининграде (1 очередь)"

Площадь сервитута: 10500 кв.м			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения поворотных точек границ
	X	Y	
1	2	3	4
1	356180.63	1184317.20	0.1
2	356140.28	1184294.97	0.1
3	356106.24	1184285.17	0.1
4	356088.73	1184280.84	0.1
5	356088.34	1184273.12	0.1
6	356065.04	1184268.94	0.1
7	356053.11	1184266.45	0.1
8	356044.73	1184265.81	0.1
9	356010.47	1184264.55	0.1
10	356008.50	1184270.75	0.1
11	355996.48	1184270.82	0.1
12	355982.74	1184271.88	0.1
13	355980.60	1184272.26	0.1
14	355946.73	1184274.91	0.1
15	355918.17	1184281.99	0.1
16	355905.16	1184290.16	0.1
17	355888.99	1184303.19	0.1
18	355883.66	1184291.68	0.1
19	355880.57	1184292.04	0.1
20	355864.04	1184258.32	0.1
21	355850.62	1184222.71	0.1
22	355850.20	1184198.73	0.1
23	355854.32	1184173.48	0.1
24	355852.53	1184173.00	0.1
25	355855.94	1184161.49	0.1
26	355865.85	1184129.97	0.1
27	355868.20	1184097.30	0.1
28	355867.57	1184077.90	0.1
29	355894.07	1184079.80	0.1
30	355925.00	1184080.24	0.1
31	355926.07	1184080.03	0.1
32	355970.14	1184078.76	0.1

33	355972.16	1184077.87	0.1
34	355973.04	1184075.76	0.1
35	355972.16	1184073.64	0.1
36	355969.96	1184072.76	0.1
37	355925.40	1184074.04	0.1
38	355924.46	1184074.23	0.1
39	355894.33	1184073.80	0.1
40	355867.38	1184071.87	0.1
41	355854.73	1184070.96	0.1
42	355854.63	1184070.90	0.1
43	355818.72	1184067.36	0.1
44	355784.74	1184064.00	0.1
45	355782.64	1184065.65	0.1
46	355741.28	1184058.62	0.1
47	355740.39	1184058.54	0.1
48	355718.57	1184054.65	0.1
49	355706.33	1184052.96	0.1
50	355718.07	1184012.79	0.1
51	355725.09	1183989.89	0.1
52	355724.83	1183987.51	0.1
53	355723.00	1183986.10	0.1
54	355720.71	1183986.40	0.1
55	355719.35	1183988.14	0.1
56	355712.33	1184011.06	0.1
57	355700.32	1184052.12	0.1
58	355691.14	1184050.85	0.1
59	355686.67	1184050.24	0.1
60	355643.32	1184044.22	0.1
61	355626.51	1184041.76	0.1
62	355572.31	1184031.91	0.1
63	355530.33	1184025.30	0.1
64	355530.53	1184023.08	0.1
65	355514.11	1184015.71	0.1
66	355521.02	1183998.34	0.1
67	355476.16	1183979.17	0.1
68	355349.75	1183929.00	0.1
69	355269.74	1183924.37	0.1
70	355245.65	1183927.60	0.1
71	355228.55	1183952.60	0.1
72	355227.67	1183953.10	0.1
73	355226.23	1183954.92	0.1
74	355226.54	1183957.22	0.1
75	355228.38	1183958.64	0.1
76	355230.67	1183958.30	0.1
77	355232.73	1183957.11	0.1
78	355249.09	1183933.20	0.1

79	355269.97	1183930.39	0.1
80	355348.43	1183934.93	0.1
81	355473.87	1183984.72	0.1
82	355513.28	1184001.56	0.1
83	355506.41	1184018.82	0.1
84	355524.17	1184026.80	0.1
85	355524.05	1184028.07	0.1
86	355524.54	1184029.84	0.1
87	355526.07	1184030.70	0.1
88	355571.30	1184037.82	0.1
89	355625.54	1184047.68	0.1
90	355639.11	1184049.67	0.1
91	355635.60	1184079.40	0.1
92	355629.41	1184123.88	0.1
93	355643.59	1184154.55	0.1
94	355685.51	1184152.30	0.1
95	355746.50	1184162.09	0.1
96	355758.46	1184165.32	0.1
97	355766.77	1184192.67	0.1
98	355768.13	1184194.42	0.1
99	355770.42	1184194.72	0.1
100	355772.26	1184193.31	0.1
101	355772.51	1184190.93	0.1
102	355763.24	1184160.39	0.1
103	355747.76	1184156.22	0.1
104	355685.83	1184146.28	0.1
105	355647.33	1184148.34	0.1
106	355635.60	1184122.96	0.1
107	355641.55	1184080.17	0.1
108	355645.05	1184050.52	0.1
109	355682.98	1184055.78	0.1
110	355677.57	1184107.62	0.1
111	355678.21	1184109.81	0.1
112	355680.34	1184110.93	0.1
113	355682.52	1184110.21	0.1
114	355683.54	1184108.24	0.1
115	355688.92	1184056.61	0.1
116	355690.32	1184056.80	0.1
117	355702.06	1184058.42	0.1
118	355717.63	1184060.58	0.1
119	355739.56	1184064.48	0.1
120	355740.47	1184064.57	0.1
121	355784.26	1184072.02	0.1
122	355786.55	1184070.21	0.1
123	355818.13	1184073.33	0.1
124	355852.56	1184076.73	0.1

125	355852.72	1184076.83	0.1
126	355861.56	1184077.47	0.1
127	355862.19	1184097.18	0.1
128	355859.91	1184128.84	0.1
129	355850.20	1184159.74	0.1
130	355845.02	1184177.22	0.1
131	355847.52	1184177.88	0.1
132	355844.19	1184198.29	0.1
133	355844.64	1184223.85	0.1
134	355858.53	1184260.71	0.1
135	355877.05	1184298.49	0.1
136	355880.04	1184298.14	0.1
137	355885.51	1184309.95	0.1
138	355887.13	1184311.11	0.1
139	355889.23	1184310.71	0.1
140	355908.65	1184295.05	0.1
141	355920.54	1184287.58	0.1
142	355947.69	1184280.85	0.1
143	355981.36	1184278.22	0.1
144	355983.50	1184277.84	0.1
145	355996.72	1184276.82	0.1
146	356012.90	1184276.73	0.1
147	356014.81	1184270.71	0.1
148	356044.40	1184271.80	0.1
148	356052.27	1184272.40	0.1
150	356063.90	1184274.84	0.1
151	356082.59	1184278.18	0.1
152	356082.96	1184285.59	0.1
153	356104.68	1184290.97	0.1
154	356137.97	1184300.55	0.1
155	356177.73	1184322.45	0.1
156	356179.96	1184322.73	0.1
157	356181.79	1184321.33	0.1
158	356182.09	1184319.04	0.1

Перечень координат характерных точек проектных, предлагаемого к установлению границ публичного сервитута (сеть ливневой канализации, входящей в состав линейного объекта местного значения "Строительство сетей и сооружений водоотведения в мкр. Менделеево в г. Калининграде (1 очередь)"

Площадь сервитута: 8080 кв.м			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения поворотных точек границ
	Х	У	
1	2	3	4
159	355869.89	1184386.41	0.1

160	355870.59	1184380.69	0.1
161	355870.22	1184378.91	0.1
162	355868.39	1184377.51	0.1
163	355866.11	1184377.81	0.1
164	355864.90	1184379.15	0.1
165	355864.60	1184380.18	0.1
166	355863.93	1184385.66	0.1
167	355864.78	1184388.17	0.1
168	355866.91	1184389.05	0.1
169	355869.04	1184388.17	0.1
159	355869.89	1184386.41	0.1
170	355330.50	1184137.73	0.1
171	355320.05	1184141.88	0.1
172	355319.41	1184144.73	0.1
173	355320.13	1184146.52	0.1
174	355322.64	1184147.31	0.1
175	355332.95	1184143.19	0.1
176	355333.96	1184140.86	0.1
177	355332.85	1184138.43	0.1
170	355330.50	1184137.73	0.1
178	355889.48	1184364.02	0.1
179	355890.24	1184323.75	0.1
180	355885.34	1184312.79	0.1
181	355914.08	1184288.66	0.1
182	355926.06	1184285.61	0.1
183	355948.84	1184279.96	0.1
184	355980.95	1184277.22	0.1
185	355996.08	1184276.25	0.1
186	356012.17	1184276.13	0.1
187	356039.88	1184277.00	0.1
188	356064.47	1184280.56	0.1
189	356103.83	1184289.96	0.1
190	356138.34	1184299.61	0.1
191	356178.29	1184321.70	0.1
192	356180.52	1184321.97	0.1
193	356182.34	1184320.57	0.1
194	356182.64	1184318.30	0.1
195	356181.19	1184316.45	0.1
196	356140.63	1184294.02	0.1
197	356105.34	1184284.16	0.1
198	356065.60	1184274.66	0.1
199	356040.41	1184271.01	0.1
200	356012.24	1184270.13	0.1
201	355995.87	1184270.25	0.1
202	355980.50	1184271.23	0.1
203	355947.86	1184274.02	0.1
204	355924.60	1184279.79	0.1

205	355911.27	1184283.18	0.1
206	355882.79	1184307.10	0.1
207	355848.51	1184230.56	0.1
208	355844.89	1184199.18	0.1
209	355851.07	1184178.53	0.1
210	355850.90	1184176.53	0.1
211	355849.10	1184175.41	0.1
212	355862.15	1184130.70	0.1
213	355863.22	1184124.39	0.1
214	355862.87	1184122.38	0.1
215	355861.04	1184120.98	0.1
216	355858.53	1184121.45	0.1
217	355857.30	1184123.39	0.1
218	355856.29	1184129.35	0.1
219	355842.27	1184177.39	0.1
220	355842.76	1184179.67	0.1
221	355844.24	1184180.41	0.1
222	355838.79	1184198.64	0.1
223	355842.66	1184232.16	0.1
224	355884.21	1184324.97	0.1
225	355883.59	1184358.22	0.1
226	355872.47	1184358.60	0.1
227	355870.45	1184359.48	0.1
228	355869.57	1184361.59	0.1
229	355870.45	1184363.71	0.1
230	355872.67	1184364.59	0.1
178	355889.48	1184364.02	0.1
231	355971.20	1184073.96	0.1
232	355927.91	1184074.53	0.1
233	355926.31	1184075.30	0.1
234	355925.79	1184076.21	0.1
235	355925.41	1184078.09	0.1
236	355887.11	1184076.64	0.1
237	355883.22	1184083.25	0.1
238	355876.48	1184082.92	0.1
239	355870.64	1184082.92	0.1
240	355857.13	1184083.15	0.1
241	355857.55	1184071.66	0.1
242	355856.92	1184070.02	0.1
243	355855.57	1184069.23	0.1
244	355787.76	1184062.91	0.1
245	355780.00	1184069.40	0.1
246	355739.38	1184064.20	0.1
247	355704.90	1184059.77	0.1
248	355708.58	1184047.39	0.1
249	355718.75	1184012.94	0.1
250	355718.49	1184010.58	0.1

251	355716.65	1184009.17	0.1
252	355714.36	1184009.47	0.1
253	355712.99	1184011.24	0.1
254	355702.83	1184045.69	0.1
255	355698.87	1184058.99	0.1
256	355695.54	1184058.55	0.1
257	355636.87	1184050.71	0.1
258	355634.51	1184055.92	0.1
259	355515.42	1184040.79	0.1
260	355492.07	1184046.06	0.1
261	355459.72	1184053.36	0.1
262	355433.68	1184063.89	0.1
263	355425.62	1184067.14	0.1
264	355397.60	1184085.31	0.1
265	355395.44	1184086.71	0.1
266	355346.17	1184121.84	0.1
267	355347.13	1184129.93	0.1
268	355346.19	1184130.72	0.1
269	355345.37	1184132.84	0.1
270	355346.38	1184135.04	0.1
271	355348.88	1184136.10	0.1
272	355353.59	1184133.55	0.1
273	355352.55	1184124.66	0.1
274	355398.82	1184091.67	0.1
275	355400.87	1184090.34	0.1
276	355428.40	1184072.49	0.1
277	355435.93	1184069.45	0.1
278	355461.51	1184059.11	0.1
279	355493.39	1184051.91	0.1
280	355515.71	1184046.87	0.1
281	355638.15	1184062.43	0.1
282	355640.50	1184057.25	0.1
283	355694.76	1184064.50	0.1
284	355700.63	1184065.27	0.1
285	355738.62	1184070.15	0.1
286	355781.84	1184075.69	0.1
287	355789.69	1184069.12	0.1
288	355851.43	1184074.87	0.1
289	355850.99	1184086.87	0.1
290	355851.88	1184088.34	0.1
291	355853.08	1184089.23	0.1
292	355870.69	1184088.92	0.1
293	355876.33	1184088.92	0.1
294	355886.55	1184089.42	0.1
295	355890.46	1184082.77	0.1
296	355928.26	1184084.21	0.1
297	355929.79	1184083.78	0.1

298	355930.66	1184082.38	0.1
299	355931.04	1184080.49	0.1
300	355971.28	1184079.96	0.1
301	355973.38	1184079.10	0.1
302	355974.27	1184076.96	0.1
303	355973.38	1184074.82	0.1

Перечень координат характерных точек проектных, предлагаемого к установлению границ публичного сервитута (ЛОС-40, входящей в состав линейного объекта местного значения "Строительство сетей и сооружений водоотведения в мкр. Менделеево в г. Калининграде (1 очередь)"

Площадь сервитута: 200 кв.м			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения поворотных точек границ
	X	Y	
1	2	3	4
304	355872.91	1184380.84	0.1
305	355874.73	1184360.92	0.1
306	355864.80	1184360.02	0.1
307	355862.94	1184380.05	0.1
308	355867.61	1184380.42	0.1