

**Индивидуальный предприниматель**

**ДУБЮК ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ**

---

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДУБЮК ТАРАС  
МИХАЙЛОВИЧ, в лице Дубюк Тараса Михайловича, действующего на  
основании Свидетельства (ОГРН 3203392600006280)**

**Тел. +7-921-85-08-719 Email 33771110@mail.ru**

**лесопатолог, на основании удостоверения №502401078722 (регистрационный  
номер 191) от 29.03.2014г. и удостоверения №502416719650 (регистрационный  
номер 408) повышения квалификации ФАУ ДПО ВИПКЛХ по профессии  
«Специалист лесопатолог»  
от 23 апреля 2022 года.**

**Акт (заключение)**

**лесопатологического (санитарного состояния) обследования  
древесно-кустарниковой растительности**

г. Калининград

12.09.2024год

Мною, лесопатологом Дубюк Т.М., в присутствии представителя заказчика, проведено лесопатологическое обследование древесно-кустарниковой растительности с целью определения и оценки санитарного состояния древесно-кустарниковой растительности, на землях иных категорий, не входящих в состав земель лесного фонда Калининградской области, в границах, указанных представителем заказчика по адресу: Калининградская область, г. Калининград, часть земельного участка с кадастровым номером КН 39:15:111201:393, обследованная площадь 40 000м.кв.

Обследование проведено на основании договора оказания услуг № 34 от «10» сентября 2024 года, заключенного между ГП КО «ВОДОКАНАЛ» в лице директора Мурадянц Армена Сергеевича и ИП Дубюк Тарасом Михайловичем.

Обследование проведено в соответствии со шкалой категорий санитарного состояния деревьев в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020г.№2047), «Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020 г. №912), «Порядком проведения лесопатологического обследования и формы акта лесопатологического обследования (утверждены

Приказом Минприроды России от 09.11.2020 №910), Законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 100 «Об охране зеленых насаждений».

Всего обследовано 314 шт. (триста четырнадцать) древесно-кустарниковой растительности, состоящей из 488 стволов (четыреста восемьдесят восемь), в том числе по породам:

Порода	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов
<i>Робиния ложноакациевая</i> ( <i>Robinia pseudoacacia</i> )	65	13,32
<i>Дуб черешчатый</i> ( <i>Quercus robur</i> )	32	6,56
<i>Береза повислая</i> ( <i>Betula pendula</i> )	52	10,66
<i>Тополь дрожащий (осина)</i> ( <i>Populus tremulaera</i> )	87	17,83
<i>Боярышник однопестичный</i> ( <i>Crataegus monogyna</i> )	15	3,07
<i>Ива белая</i> ( <i>Salix alba</i> )	43	8,81
<i>Ива ломкая</i> ( <i>Salix fragilis</i> )	133	27,25
<i>Ива козья</i> ( <i>Salix caprea</i> )	7	1,43
<i>Ясень обыкновенный</i> ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	2	0,42
<i>Клен ясенелистный</i> ( <i>Acer negundo</i> )	2	0,42
<i>Черемуха обыкновенная</i> ( <i>Prunus padus</i> )	36	7,38
<i>Тополь черный</i> ( <i>Populus nigra</i> )	1	0,20
<i>Сосна обыкновенная</i> ( <i>Pinus sylvestris</i> )	4	0,82
<i>Клен ложноплатановый</i> (явор) ( <i>Acer pseudoplatanus</i> )	1	0,20
<i>Клен остролистный</i> ( <i>Acer platanoides</i> )	6	1,23
<i>Вишня обыкновенная</i> ( <i>Prunus cerasus</i> )	1	0,20
<i>Яблоня домашняя</i> ( <i>Malus domestica</i> )	1	0,20
<b>ИТОГО</b>	<b>488</b>	<b>100%</b>

Обследованные породы распределились следующим образом:

Категория состояния	Количество стволов (шт)	Процентное соотношение от общего количества (%)	Описание категории состояние
1	224	45,91	здоровые
2	174	35,66	ослабленные
3	74	15,16	сильно ослабленные
4	13	2,66	усыхающие
5	3	0,61	погибшие
в том числе			
5 (а)	-	-	свежий сухостой
5 (б)	-	-	свежий ветровал
5 (в)	-	-	свежий бурелом
5 (г)	3	100	старый сухостой
5 (д)	-	-	старый ветровал
ИТОГО	488	100%	

Средняя категория санитарного состояния обследованной древесно - кустарниковой растительности – **1,8**

В соответствии со шкалой определения санитарного состояния, обследованная древесная растительность определена как – ослабленная.

#### **Причины ослабления:**

Причинами ослабления древостоя являются экологические факторы, обусловленные различными формами влияния деятельности человека на природу (физические, химические, биологические и другие), которые могут быть первичными (механические повреждения стволов деревьев и т.д.), и косвенными (распашка земель, загрязнение почвы бытовыми отходами, близкое расположение автомобильных дорог). Так же, на ослабление древостоя повлияли природные явления (господство преобладающих ветров, почвенные условия, перепады температурного режима).

Обследуемые деревья имеют механические повреждения, морозобоины, дупла, искривление стволов, поражение гнилостными заболеваниями, отслоение коры, в кронах деревьев присутствуют сухие ветви и сучья. Единичные деревья погибли или находятся в стадии усыхания. В местах произрастания деревьев, присутствует обильная поросль древесно-кустарниковой растительности диаметром до 8 см, состоящей из: Яблони домашней (*Malus domestica*), Осины обыкновенной (*Pópulus trémula*), Черемухи обыкновенной (*Prúnus pádus*), разных видов Ивы, Боярышника однопестичного (*Crataégus monógyна*), Березы повислой (*Bétula péndula*), Бузины черной (*Sambúcus nígra*), Крушины ломкой (*Frángula álnus*), различного происхождения. В местах котлованов и канав дикая поросль представляет собой плотные заросли.

## **Заключение по обследованию древесно-кустарниковой растительности и рекомендации по проведению профилактических мероприятий, направленных на повышение устойчивости древостоя и предотвращения неблагоприятных воздействий на древесно-кустарниковую растительность:**

В целях предупреждения распространения вредных организмов рекомендуется проведения мероприятий, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 2 «Правил санитарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 г. № 2047 и пунктом 1 «Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», утвержденных Приказом Минприроды России от 09.11.2020 г. №912. Выбор конкретных мероприятий должен определяться исходя из целей использования обследованного участка.

В соответствии с законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 100 «Об охране зеленых насаждений», статьи 1 (В редакции Закона Калининградской области от 30.05.2019 г. № 284), рекомендуется проведение рубки ухода за зелеными насаждениями **на площади 23 000 кв.м.**

Рубки ухода за зелеными насаждениями, осуществляются путем удаления нежелательных деревьев, кустарников, опиливания (обрезки) с целью формирования кроны деревьев и кустарников, и создания благоприятных условий роста лучшим деревьям, направленным на формирование устойчивых и высокопродуктивных целевых насаждений.

### **Комплекс мероприятий, рекомендованный при осуществлении рубки ухода:**

- удаление нежелательных деревьев:
  - а) деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные);
- уход за кронами деревьев (санитарная обрезка сухих и поврежденных ветвей);
- удаление определенной части или всего нежелательного (старого, поврежденного, засохшего, неперспективного, загущенного) подроста (поросли), диаметром до 8 см в качестве мер ухода за целевыми древесными породами (отдавая предпочтение растениям семенного происхождения) и в качестве мер защиты растений от вредителей и болезней, а так же для предания участку эстетичного вида;
- удаление корневой поросли для сохранения наиболее перспективных экземпляров маточных растений.
- организация дальнейшего наблюдения за санитарным состоянием древесно-кустарниковой растительности.

### Цель проведения рубки ухода:

– формирование устойчивых зеленых насаждений с улучшением условий произрастания;

- улучшение эстетичности ландшафта, улучшение жизнеспособности растений, предотвращение распространения болезней и вредителей, создание условий для возобновления и сохранения многообразия видового состава насаждения.

На момент обследования древесно-кустарниковой растительности, занесенной в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Калининградской области, не обнаружено.

Границы, обследуемого участка установлены заказчиком. Обследовались деревья, указанные заказчиком. Нумерация в перечетной ведомости (Приложение №1) соответствует нумерации на подеревной съемке зеленых насаждений.

Перечётная ведомость лесопатологического (санитарного состояния) обследования древесно-кустарниковой растительности в Приложении №1 от 12.09.2024г на 29 листах, является неотъемлемой частью лесопатологического акта.

Представитель ИП Дубюк Т.М.  
лесопатолог Дубюк Т.М.



Ведомость перечета деревьев к Акту (заключению) лесопатологического обследования (санитарного состояния) древесно-кустарниковой растительности от 12.09.2024г (участок по адресу : Калининградская область, г. Калининград, часть земельного участка с КН 39:15:111201:393, обследованная площадь 40 000 м.кв.)

№ п/п	Номера на подеревной съемке	Порода	Диаметр	Категория санитарного состояния	Диагностические признаки санитарного состояния деревьев
1	1	<i>Робиния ложноакациевая</i>	8	<i>1-здоровое</i>	Дерево без признаков ослабления
2	2.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	9	<i>1-здоровое</i>	Дерево без признаков ослабления
3	3.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	13	<i>1-здоровое</i>	Дерево без признаков ослабления
4	4.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	9	<i>1-здоровое</i>	Дерево без признаков ослабления
5	5.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	16/11	<i>1-здоровое</i>	Дерево без признаков ослабления
6	6.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	8	<i>1-здоровое</i>	Дерево без признаков ослабления
7	7.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	8	<i>1-здоровое</i>	Дерево без признаков ослабления
8	8.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	9	<i>1-здоровое</i>	Дерево без признаков ослабления
9	9.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	10	<i>1-здоровое</i>	Дерево без признаков ослабления
10	10.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	12	<i>1-здоровое</i>	Дерево без признаков ослабления
11	11.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	9	<i>1-здоровое</i>	Дерево без признаков ослабления
12	12.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	33	<i>3-сильно ослабленное</i>	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно

					выраженными признаками ухудшения состояния, механические повреждения, стволовая гниль, водяные побеги
13	13.	<i>Дуб черешчатый</i>	52	2- ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, слом ветвей</i>
14	14.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	8	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
15	15.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	59	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, механические повреждения, водяные побеги раковые образования</i>
16	16.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	57	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, разлом ствола, буровая мука</i>
17	17.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	13	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
18	18.	<i>Дуб черешчатый</i>	37	2- ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, сухие ветви гниль сучьев</i>
19	19.	<i>Дуб черешчатый</i>	35	2- ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, местное отслоение коры</i>
20	20.	<i>Береза повислая</i>	11	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
21	21.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	11	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления

22	22.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	46	<i>3-сильно ослабленное</i>	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, ракообразования</i>
23	23.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	9	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
24	24.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	42	<i>3-сильно ослабленное</i>	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, механические повреждения, стволовая гниль, разлом ствола</i>
25	25.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	9	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
26	26.	<i>Робиния ложноакациевая</i>	8	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
27	27.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	12	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
28	28.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	11	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
29	29.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	11	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
30	30.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	8	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
31	31.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	12	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
32	32.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	10	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
33	33.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	8	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
34	34.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	8	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>



35	35.	<i>Боярышник однопестичный</i>	41	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения, дупло</i>
36	36.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	41	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения, ажурная крона</i>
37	37.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	16	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
38	38.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	12	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
39	39.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	29	4-усыхающее	<i>Дерево, поврежденное в сильной степени, с высокой вероятностью усыхания в текущем или следующем году, стволовая гниль, морозобоины, усыхание кроны более 60%</i>
40	40.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	22	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
41	41.	<i>Боярышник однопестичный</i>	17/12/12/17	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, морозобойная трещина</i>
42	42.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	31	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
43	43.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	29	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
44	44.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	8	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
45	45.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	10	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
46	46.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	12	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
47	47.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	23/16	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
48	48.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	19	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>

49	49.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	19	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
50	50.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	40	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения, наплывы</i>
51	51.	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	8	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
52	52	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	9	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
53	53	<i>Робиния ложноакациевая</i>	16	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, раковые образования</i>
54	54	<i>Робиния ложноакациевая</i>	43/28/19/57/ 29/26/25/30	<i>4-усыхающее</i>	<i>Дерево, поврежденное в сильной степени, с высокой вероятностью усыхания в текущем или следующем году, стволовая гниль, раковые образования, усыхание кроны более 40%</i>
55	55	<i>Робиния ложноакациевая</i>	10/8/12	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
56	56	<i>Робиния ложноакациевая</i>	24	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
57	57	<i>Робиния ложноакациевая</i>	12/10	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
58	58	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	11	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
59	59	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	16/12	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
60	60	<i>Береза повислая</i>	10/10/11	<i>3-сильно ослабленное</i>	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, механические повреждения, ажурная крона, ствол засыпан грунтом</i>

61	61	Ива белая	23/17/16/11	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, морозобойные трещины, механические повреждения
62	62	Ива белая	29/25/24/33/ 18/36/20/42/ 28	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения корневых лап
63	63	Ива ломкая	10	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения
64	64	Ива ломкая	12/13/8	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
65	65	Ива белая	14/15/11	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
66	66	Ива белая	14/17/12/10/ 12	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
67	67	Ива белая	17	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
68	68	Ива белая	17	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
69	69	Ива белая	17	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
70	70	Ива белая	14	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, морозобойная трещина
71	71	Ива белая	14	4-усыхающее	Дерево, поврежденное в сильной степени, усыхание кроны 90%
72	72	Ива белая	17	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
73	73	Ива белая	9	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения

74	74	<i>Ива белая</i>	9/12	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, ажурная крона</i>
75	75	<i>Ива белая</i>	11/21/17	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
76	76	<i>Ива белая</i>	13	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, обильные водяные побеги, механические повреждения</i>
77	77	<i>Ива ломкая</i>	16	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, обильные водяные побеги</i>
78	78	<i>Ива козья</i>	14	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
79	79	<i>Ива ломкая</i>	11/8	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
80	80	<i>Ива ломкая</i>	16	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги</i>
81	81	<i>Ива ломкая</i>	11/10	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
82	82	<i>Ива ломкая</i>	10/14	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги</i>
83	83	<i>Ива ломкая</i>	13	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
84	84	<i>Ива ломкая</i>	17	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
85	85	<i>Ива ломкая</i>	10	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения</i>

					<i>состояния, местное отслоение коры, механические повреждения</i>
86	86	<i>Ива ломкая</i>	16	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
87	87	<i>Ива ломкая</i>	13	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
88	88	<i>Ива ломкая</i>	10	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
89	89	<i>Ива ломкая</i>	24	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, обильные водяные побеги</i>
90	90	<i>Ива ломкая</i>	18	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
91	91	<i>Ива ломкая</i>	13	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
92	92	<i>Ива ломкая</i>	10/12	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
93	93	<i>Ива ломкая</i>	16	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
94	94	<i>Ива ломкая</i>	15	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
95	95	<i>Ива ломкая</i>	12/10/10/12	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги</i>
96	96	<i>Ива ломкая</i>	15	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги</i>
97	97	<i>Ива ломкая</i>	20	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
98	98	<i>Ива ломкая</i>	15	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
99	99	<i>Ива ломкая</i>	13/12/10/14	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги</i>

100	100	<i>Ива ломкая</i>	12/10/16	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
101	101	<i>Ива ломкая</i>	17/8	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
102	102	<i>Ива ломкая</i>	16/15	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
103	103	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	13	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
104	104	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	11	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
105	105	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	12	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
106	106	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	9	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
107	107	<i>Ясень обыкновенный</i>	36/40	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
108	108	<i>Клен ясенелистный</i>	25/28	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
109	109	<i>Береза повислая</i>	19	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
110	110	<i>Береза повислая</i>	14	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
111	111	<i>Черемуха обыкновенная</i>	10/8/8/9	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
112	112	<i>Черемуха обыкновенная</i>	13/8/9	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, местное отслоение коры,

					<i>механические повреждения</i>
113	113	<i>Дуб черешчатый</i>	9	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
114	114	<i>Дуб черешчатый</i>	14	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
115	115	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	8	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
116	116	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	11	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
117	117	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	10	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
118	118	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	14	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
119	119	<i>Черемуха обыкновенная</i>	13	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
120	120	<i>Дуб черешчатый</i>	18/18	<i>3-сильно ослабленное</i>	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, морозобойные трещины, стволовая гниль</i>
121	121	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	17	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, механические повреждения</i>
122	122	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	11	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения</i>
123	123	<i>Береза повислая</i>	10	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, ажурная крона</i>
124	124	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	10	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, механические повреждения</i>

125	125	<i>Дуб черешчатый</i>	21	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, морозобойная трещина</i>
126	126	<i>Ива козья</i>	12	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, стволовая гниль</i>
127	127	<i>Ива козья</i>	14	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, слом ветвей, ажурная крона, стволовая гниль</i>
128	128	<i>Ива ломкая</i>	16	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги</i>
129	129	<i>Ива ломкая</i>	16	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, механические повреждения, стволовая гниль</i>
130	130	<i>Ива ломкая</i>	14	5(г) - погибшее (старый сухостой)	<i>Дерево, погибшее в предшествующие годы</i>
131	131	<i>Ива ломкая</i>	12/14	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги</i>
132	132	<i>Ива ломкая</i>	16	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>



133	133	<i>Тополь черный</i>	22	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
134	134	<i>Ива ломкая</i>	22	<i>5(г) - погибшее (старый сухостой)</i>	<i>Дерево, погибшее в предшествующие годы</i>
135	135	<i>Ива ломкая</i>	17	<i>5(г) - погибшее (старый сухостой)</i>	<i>Дерево, погибшее в предшествующие годы</i>
136	136	<i>Ива ломкая</i>	14/8	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, механические повреждения</i>
137	137	<i>Ива ломкая</i>	22/18/23	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, механические повреждения</i>
138	138	<i>Береза повислая</i>	16	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
139	139	<i>Береза повислая</i>	11/19	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения, слом ветвей</i>
140	140	<i>Дуб черешчатый</i>	12/14	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения</i>
141	141	<i>Береза повислая</i>	11	<i>4-усыхающее</i>	<i>Дерево, поврежденное в сильной степени, отслоение коры, стволовая гниль</i>
142	142	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	12	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
143	143	<i>Береза повислая</i>	41/28/32	<i>3-сильно ослабленное</i>	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупло, стволовая гниль, усыхание кроны более 60%</i>

144	144	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	8/12	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
145	145	<i>Черемуха обыкновенная</i>	14	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения
146	146	<i>Дуб черешчатый</i>	13	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
147	147	<i>Береза повислая</i>	28	4-усыхающее	Дерево, поврежденное в сильной степени, суховершинность, усыхание ветвей более 80%
148	148	<i>Береза повислая</i>	28	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, раковые наплывы, ажурная крона
149	149	<i>Береза повислая</i>	51	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
150	150	<i>Дуб черешчатый</i>	15	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
151	151	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	27	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
152	152	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	11	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, глубокие механические повреждения
153	153	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	15	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
154	154	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	14	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления,

					усыхание ветвей
155	155	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	23	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупло, стволовая гниль
156	156	<i>Дуб черешчатый</i>	24/14	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
157	157	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	51	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, механические повреждения, усыхание ветвей более 25%
158	158	<i>Дуб черешчатый</i>	14	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, угнетение
159	159	<i>Дуб черешчатый</i>	12	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
160	160	<i>Дуб черешчатый</i>	12	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
161	161	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	16/9	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, механические повреждения, усыхание ветвей более 25%

162	162	<i>Дуб черешчатый</i>	9	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
163	163	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	13	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
164	164	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	14	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
165	165	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	18	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
166	166	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	21	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
167	167	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	11	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
168	168	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	11	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
169	169	<i>Ива ломкая</i>	11	<i>3-сильно ослабленное</i>	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, морозобойная трещина</i>
170	170	<i>Ива ломкая</i>	22/25	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги</i>
171	171	<i>Ива ломкая</i>	10/12	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги</i>
172	172	<i>Ива ломкая</i>	19/17	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги</i>
173	173	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	11/8/9	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, искривление ствола</i>
174	174	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	15	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>

175	175	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	11	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
176	176	<i>Робиния ложноакациевая</i>	15	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
177	177	<i>Робиния ложноакациевая</i>	9/9	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
178	178	<i>Робиния ложноакациевая</i>	16/16/14/20	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
179	179	<i>Береза повислая</i>	13	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
180	180	<i>Береза повислая</i>	12	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, ажурная крона</i>
181	181	<i>Береза повислая</i>	8	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
182	182	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	8	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
183	183	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	9	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
184	184	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	9	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
185	185	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	15	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
186	186	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	9	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
187	187	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	8	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
188	188	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	8	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
189	189	<i>Робиния ложноакациевая</i>	22	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
190	190	<i>Робиния ложноакациевая</i>	15	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, дупло, механические повреждения</i>

191	191	<i>Робиния ложноакациевая</i>	16	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, дупло</i>
192	192	<i>Робиния ложноакациевая</i>	13	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, дупло</i>
193	193	<i>Робиния ложноакациевая</i>	18	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, водяные побеги, гниль</i>
194	194	<i>Робиния ложноакациевая</i>	36/20	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, отслоение коры, механические повреждения, водяные побеги</i>
195	195	<i>Робиния ложноакациевая</i>	8	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
196	196	<i>Робиния ложноакациевая</i>	10	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
197	197	<i>Робиния ложноакациевая</i>	10/8	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
198	198	<i>Робиния ложноакациевая</i>	8	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
199	199	<i>Робиния ложноакациевая</i>	9	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
200	200	<i>Боярышник однопестичный</i>	21/18	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупло, гниль, повреждение ветвей</i>

201	201	<i>Боярышник однопестичный</i>	8	<i>3-сильно ослабленное</i>	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, стволовая гниль, ажурная крона, сухoverшинность</i>
202	202	<i>Дуб черешчатый</i>	9	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, дупло, искривление ствола</i>
203	203	<i>Сосна обыкновенная</i>	8	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
204	204	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	8	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
205	205	<i>Робиния ложноакациевая</i>	11	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, слом вершины</i>
206	206	<i>Клен ложноплатановый (явор)</i>	12	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
207	207	<i>Робиния ложноакациевая</i>	11	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
208	208	<i>Робиния ложноакациевая</i>	17/14	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги</i>
209	209	<i>Робиния ложноакациевая</i>	31	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, механические повреждения</i>
210	210	<i>Робиния ложноакациевая</i>	9	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
211	211	<i>Боярышник однопестичный</i>	26/17/12	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, механические повреждения</i>
212	212	<i>Боярышник однопестичный</i>	29/16	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления,</i>

					водяные побеги
213	213	Боярышник однопестичный	18/12	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупло, гниль, механические повреждения
214	214	Тополь дрожащий (осина)	10	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
215	215	Тополь дрожащий (осина)	12	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
216	216	Тополь дрожащий (осина)	27	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
217	217	Сосна обыкновенная	59	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, дупло, механические повреждения
218	218	Тополь дрожащий (осина)	8/8	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
219	219	Тополь дрожащий (осина)	9	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
220	220	Тополь дрожащий (осина)	9	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
221	221	Тополь дрожащий (осина)	8	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
222	222	Тополь дрожащий (осина)	11	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
223	223	Клен остролистный	15	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
224	224	Тополь дрожащий (осина)	8	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, механические повреждения



225	225	<i>Клен остролистный</i>	9	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
226	226	<i>Вишня обыкновенная</i>	10	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
227	227	<i>Черемуха обыкновенная</i>	11/10/12/9	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
228	228	<i>Клен остролистный</i>	12	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
229	229	<i>Клен остролистный</i>	12	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
230	230	<i>Клен остролистный</i>	13	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
231	231	<i>Черемуха обыкновенная</i>	9/9	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
232	232	<i>Клен остролистный</i>	15	<i>1-здоровое</i>	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
233	233	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	30	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, механические повреждения</i>
234	234	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	27	<i>3-сильно ослабленное</i>	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, усыхание кроны более 50%</i>
235	235	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	33	<i>3-сильно ослабленное</i>	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, гниль, усыхание кроны более 30%</i>
236	236	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	37	<i>2-ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, усыхание кроны более 10%</i>

237	237	<i>Ива козья</i>	17/11/14/16	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, повреждение корневых лап</i>
238	238	<i>Береза повислая</i>	39	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, гниль, дупло, ажурная крона</i>
239	239	<i>Дуб черешчатый</i>	13/9	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
240	240	<i>Черемуха обыкновенная</i>	14	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
241	241	<i>Черемуха обыкновенная</i>	26	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, слом ветвей, дупло</i>
242	242	<i>Береза повислая</i>	13	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, ажурная крона</i>
243	243	<i>Береза повислая</i>	33	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, механическое повреждение</i>
244	244	<i>Черемуха обыкновенная</i>	19	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупло, слом ветвей, морозобоина</i>
245	245	<i>Черемуха обыкновенная</i>	22	4-усыхающее	<i>Дерево, поврежденное в сильной степени, дупло, усыхание ветвей более 40%, вылетные отверстия стволовых вредителей</i>

246	246	<i>Черемуха обыкновенная</i>	16	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, повреждение корневых лап</i>
247	247	<i>Черемуха обыкновенная</i>	11	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, искривление ствола, водяные побеги</i>
248	248	<i>Черемуха обыкновенная</i>	10	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги</i>
249	249	<i>Черемуха обыкновенная</i>	10/9	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги</i>
250	250	<i>Сосна обыкновенная</i>	70	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупло, слом ветвей, усыхание ветвей более 20%</i>
251	251	<i>Сосна обыкновенная</i>	45	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, гниль сучьев</i>
252	252	<i>Дуб черешчатый</i>	25	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, стволовая гниль</i>
253	253	<i>Дуб черешчатый</i>	42	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупло, усыхание ветвей более 10%, ажурная крона</i>

254	254	Ива ломкая	12	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
255	255	Ива ломкая	12	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
256	256	Ива ломкая	16/22	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
257	257	Ива ломкая	13	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
258	258	Ива ломкая	24/22/24	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
259	259	Ива ломкая	11/9	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
260	260	Ива ломкая	10/16/20/18	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
261	261	Ива ломкая	18	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
262	262	Дуб черешчатый	14/11	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
263	263	Береза повислая	28/26/17	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, усыхание ветвей более 40%, ажурная крона
264	264	Береза повислая	15	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно

					выраженными признаками ухудшения состояния, дупло, усыхание ветвей более 40%, ажурная крона
265	265	<i>Береза повислая</i>	24/15	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупло, суховершинность
266	266	<i>Дуб черешчатый</i>	15/23	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, морозобоина, водяные побеги, механические повреждения
267	267	<i>Береза повислая</i>	15	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, ажурная крона, усыхание ветвей более 40%
268	268	<i>Дуб черешчатый</i>	17	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
269	269	<i>Береза повислая</i>	19/22	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, суховершинность, усыхание кроны более 15%
270	270	<i>Дуб черешчатый</i>	22	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, морозобойные трещины

271	271	Яблоня домашняя	26	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, усыхание ветвей 15%, дупло
272	272	Дуб черешчатый	40	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, наросты
273	273	Черемуха обыкновенная	15	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, усыхание ветвей 10%
274	274	Черемуха обыкновенная	12	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
275	275	Дуб черешчатый	84	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, наросты, гниль сучьев
276	276	Тополь дрожащий (осина)	21	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
277	277	Ива ломкая	24/20	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
278	278	Ива ломкая	16/16/12	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
279	279	Тополь дрожащий (осина)	21	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
280	280	Тополь дрожащий (осина)	10	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
281	281	Береза повислая	12	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
282	282	Береза повислая	14	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
283	283	Береза повислая	10/10	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления

284	284	<i>Черемуха обыкновенная</i>	9/8/11/12/8	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
285	285	<i>Черемуха обыкновенная</i>	12	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, механические повреждения
286	286	<i>Робиния ложноакациевая</i>	22	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
287	287	<i>Береза повислая</i>	25	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупло, стволовая гниль
288	288	<i>Дуб черешчатый</i>	10	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
289	289	<i>Береза повислая</i>	12/8	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, морозобойная трещина, усыхание ветвей 30%
290	290	<i>Береза повислая</i>	9	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, угнетение
291	291	<i>Ива ломкая</i>	20/12/10/14/ 18/10/12	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
292	292	<i>Ива ломкая</i>	10/10/14/12/8/8/20/18/14/12	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
293	293	<i>Ива ломкая</i>	18/18/10/12	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
294	294	<i>Ива ломкая</i>	35/18	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления,

					<i>морозобойная трещина</i>
295	295	<i>Береза повислая</i>	11	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
296	296	<i>Тополь дрожащий (осина)</i>	10	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, суховершинность, усыхание кроны более 15%</i>
297	297	<i>Береза повислая</i>	25/12	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, морозобойная трещина, усыхание ветвей 10%</i>
298	298	<i>Береза повислая</i>	20/26/16	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, механические повреждения</i>
299	299	<i>Ива ломкая</i>	16/12	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, стволовая гниль, водяные побеги</i>
300	300	<i>Ива ломкая</i>	23/14/16	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, механические повреждения</i>
301	301	<i>Ива ломкая</i>	10/14/20/18/ 20	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, механические повреждения</i>
302	302	<i>Ива ломкая</i>	20/24	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги</i>
303	303	<i>Ива ломкая</i>	30/25/20	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги</i>




304	304	<i>Береза повислая</i>	18/12	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения</i>
305	305	<i>Береза повислая</i>	20/28	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, стволовая гниль, дупло, морозобойная трещина</i>
306	306	<i>Береза повислая</i>	18	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, морозобоина</i>
307	307	<i>Ива ломкая</i>	20/18/24/26/ 16/14	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, наросты, водяные побеги, усыхание ветвей 40%</i>
308	308	<i>Ива ломкая</i>	30	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, отслоение коры, усыхание ветвей</i>
309	309	<i>Ива белая</i>	8/13/14/22/16	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, механические повреждения</i>
310	310	<i>Ива белая</i>	12/12/25/28	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
311	311	<i>Береза повислая</i>	12	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, механическое повреждение</i>

312	312	Черемуха обыкновенная	18	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, дупло
313	313	Черемуха обыкновенная	12/12/8	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
314	314	Ива ломкая	28/20/22/17/ 18	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, механические повреждения

Перечет произвел:

Дубюк Т.М.



Дата 12.09.2024г.