

**Индивидуальный предприниматель**  
**ДУБЮК ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ**

---

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДУБЮК ТАРАС  
МИХАЙЛОВИЧ, в лице Дубюк Тараса Михайловича, действующего на  
основании Свидетельства (ОГРН 3203392600006280)**

**Тел. +7-921-85-08-719 Email 33771110@mail.ru**

**лесопатолог, на основании удостоверения №502401078722 (регистрационный  
номер 191) от 29.03.2014г. и удостоверения №502416719650 (регистрационный  
номер 408) повышения квалификации ФАУ ДПО ВИПКЛХ по профессии  
«Специалист лесопатолог»  
от 23 апреля 2022 года.**

**Акт (заключение)**

**лесопатологического (санитарного состояния) обследования  
древесно-кустарниковой растительности**

г. Калининград

15.11.2024год

Мною, лесопатологом Дубюк Т.М., в присутствии представителя заказчика, проведено лесопатологическое обследование древесно-кустарниковой растительности, указанной заказчиком, с целью определения и оценки санитарного состояния древесно-кустарниковой растительности, на землях иных категорий, не входящих в состав земель лесного фонда Калининградской области, в границах, указанных представителем заказчика по адресу: Калининградская область, г. Калининград, набережная Генерала Карбышева-бульвар Солнечный, земельные участки с кадастровыми номерами КН 39:15:000000:19676 (площадь 2408 м.кв), 39:15:140502:194 (площадь 3334 м.кв), общая обследованная площадь 5742 м.кв.

Обследование проведено на основании договора оказания услуг №96 от 24.10.2024г, заключенного между ИП Дубюк Т.М. и ООО «Специализированный застройщик «ЭКОЛАЙН-Калининград» (арендатор земельных участков), в лице генерального директора Пивоварова Дмитрия Владимировича.

Обследование проведено в соответствии со шкалой категорий санитарного состояния деревьев в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020г.№2047), «Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» (утверждены Приказом Минприроды

В соответствии со шкалой определения санитарного состояния, обследованная древесная растительность в целом определена как – ослабленная

#### **Причины ослабления:**

Причинами ослабления древостоя являются экологические факторы, обусловленные различными формами влияния деятельности человека на природу (физические, химические, биологические и другие), которые могут быть первичными (механические повреждения стволов деревьев и т.д.), и косвенными (распашка земель, загрязнение почвы бытовыми отходами, строительство). Так же, на ослабление древостоя повлияли природные явления (господство преобладающих ветров, почвенные условия, перепады температурного режима).

Ослабленные деревья имеют механические повреждения, морозобоины, искривление стволов. У единичных деревьев кроны поражены полупаразитирующим растением омела белая. Большая часть ослабленных деревьев испытывают световое и пищевое голодание из-за большой плотности произрастания, которое связано с рядом растущими деревьями той же породы, но диаметром менее 8 см.

Поросль древесной растительности менее 8 см образует плотное кольцо вокруг лучших деревьев, конкурируя с ними за питание и свет, из-за чего у деревьев формируется флагообразная (однобокая) форма кроны, изогнутые стволы.

**Заключение по обследованию древесно-кустарниковой растительности и рекомендации по проведению профилактических мероприятий, направленных на повышение устойчивости древостоя и предотвращения неблагоприятных воздействий на древесно-кустарниковую растительность:**

В целях предупреждения распространения вредных организмов рекомендуется проведения мероприятий, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 2 «Правил санитарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 г. № 2047 и пунктом 1 «Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», утвержденных Приказом Минприроды России от 09.11.2020 г. №912. Выбор конкретных мероприятий должен определяться исходя из целей использования обследованного участка.

В соответствии с законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 100 «Об охране зеленых насаждений», статьи 1 (В редакции Закона Калининградской области от 30.05.2019 г. № 284), рекомендуется проведение рубки ухода за зелеными насаждениями на площади 1900 м.кв. (в том числе ЗУ 39:15:000000:19676 на площадь 300 м.кв, КН 39:15:140502:194 на площади 1600 м.кв).

России от 09.11.2020 г. №912), «Порядком проведения лесопатологического обследования и формы акта лесопатологического обследования (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020 №910), Законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 100 «Об охране зеленых насаждений».

Всего обследовано 142 шт. (сто сорок два) древесно-кустарниковой растительности, состоящей из 235 стволов (двести тридцать пять), в том числе по породам:

Порода	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов
<i>Тополь дрожащий (осина)</i> ( <i>Pópuslus trémulaera</i> )	108	45,96
<i>Ива козья</i> ( <i>Sálix cáprea</i> )	20	8,51
<i>Береза пушистая</i> ( <i>Bétula pubéscens</i> )	4	1,70
<i>Клен ясенелистный</i> ( <i>Ácer negúndo</i> )	3	1,28
<i>Ива ломкая</i> ( <i>Sálix fragilis</i> )	4	1,70
<i>Ива белая</i> ( <i>Sálix álba</i> )	96	40,85
<b>ИТОГО</b>	<b>235</b>	<b>100%</b>

Обследованные породы распределились следующим образом:

Категория состояния	Количество стволов (шт)	Процентное соотношение от общего количества (%)	Описание категории состояние
1	131	55,75	здоровые
2	64	27,23	ослабленные
3	31	13,19	сильно ослабленные
4	7	2,98	усыхающие
5	2	0,85	погибшие
в том числе			
5 (а)	-	-	свежий сухостой
5 (б)	-	-	свежий ветровал
5 (в)	-	-	свежий бурелом
5 (г)	2	100	старый сухостой
5 (д)	-	-	старый ветровал
<b>ИТОГО</b>	<b>235</b>	<b>100%</b>	

Средняя категория санитарного состояния обследованной древесно - кустарниковой растительности – **1,66**

Рубки ухода за зелеными насаждениями, осуществляются путем удаления нежелательных деревьев, кустарников, опиливания (обрезки) с целью формирования кроны деревьев и кустарников, и создания благоприятных условий роста лучшим деревьям, направленным на формирование устойчивых и высокопродуктивных целевых насаждений.

**Комплекс мероприятий, рекомендованный при осуществлении рубки ухода:**

- уход за кронами деревьев (обрезка ветвей, пораженных полупаразитирующим растением омела белая, санитарная обрезка сухих ветвей);
- вырубка погибших деревьев (дерево 5 категории санитарного состояния см. Приложение №1);
- удаление определенной части или всего нежелательного древесного подроста (поросли), диаметром до 8 см в качестве мер ухода за целевыми древесными породами (отдавая предпочтение растениям семенного происхождения) и в качестве мер защиты растений от вредителей и болезней;
- удаление корневой древесной поросли для сохранения наиболее перспективных экземпляров маточных растений;
- организация дальнейшего наблюдения за санитарным состоянием древесно-кустарниковой растительности.

**Цель проведения рубки ухода:**

- формирование устойчивых зеленых насаждений с улучшением условий произрастания;
- улучшение жизнеспособности растений, предотвращение распространения болезней и вредителей, создание условий для возобновления и сохранения многообразия видового состава насаждения.

На момент обследования древесно-кустарниковой растительности, занесенной в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Калининградской области, не обнаружено.

Границы, обследуемого участка установлены заказчиком. Обследованные участки смежные и имеют единую нумерацию деревьев. Обследовались деревья, указанные заказчиком. Все деревья в действительности пронумерованы и соответствуют нумерации в перечетной ведомости (Приложение №1).

Перечетная ведомость лесопатологического (санитарного состояния) обследования древесно-кустарниковой растительности в Приложении №1 от 15.11.2024г на 12 листах, является неотъемлемой частью лесопатологического акта.

Представитель ИП Дубюк Т.М.  
лесопатолог Дубюк Т.М.



Ведомость перечета деревьев к Акту (заключению) лесопатологического обследования (санитарного состояния) древесно-кустарниковой растительности от 15.11.2024г (участки по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Набережная Генерала Карбышева – бульвар Солнечный КН: 39:15:140502:194 (3334 м.кв.) и 39:15:000000:19676 (2408 м.кв.). Заказчик: ООО «Специализированный застройщик «ЭКОЛАЙН-Калининград»

№ п/п	Номера на подеревной съемке	Порода	Диаметр	Категория санитарного состояния	Диагностические признаки санитарного состояния деревьев
1	1	Тополь дрожащий (Осина)	9	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
2	2	Ива козья	8; 8	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
3	3	Тополь дрожащий (Осина)	12	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения
4	4	Тополь дрожащий (Осина)	22	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
5	5	Тополь дрожащий (Осина)	18	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
6	6	Тополь дрожащий (Осина)	18	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
7	7	Тополь дрожащий (Осина)	21	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
8	8	Тополь дрожащий (Осина)	11	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, отслоение коры, морозобоины
9	9	Тополь дрожащий (Осина)	9	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
10	10	Тополь дрожащий (Осина)	19	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления

11	11	Тополь дрожащий (Осина)	18	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
12	12	Ива козья	10; 10; 8	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения
13	13	Тополь дрожащий (Осина)	10	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
14	14	Тополь дрожащий (Осина)	17	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
15	15	Тополь дрожащий (Осина)	11	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
16	16	Тополь дрожащий (Осина)	21	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
17	17	Тополь дрожащий (Осина)	19	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения
18	18	Тополь дрожащий (Осина)	10	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
19	19	Тополь дрожащий (Осина)	9	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
20	20	Тополь дрожащий (Осина)	9	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
21	21	Тополь дрожащий (Осина)	9	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
22	22	Тополь дрожащий (Осина)	11	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
23	23	Ива козья	27	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения, морозобоины
24	24	Тополь дрожащий (Осина)	10	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения, морозобоины
25	25	Тополь дрожащий (Осина)	11	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения, морозобоины

26	26	Тополь дрожащий (Осина)	19	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения, морозобоины
27	27	Тополь дрожащий (Осина)	15	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения, морозобоины
28	28	Тополь дрожащий (Осина)	16	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
29	29	Тополь дрожащий (Осина)	12	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
30	30	Тополь дрожащий (Осина)	26	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
31	31	Тополь дрожащий (Осина)	41	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
32	32	Тополь дрожащий (Осина)	24	4-усыхающее	Дерево в сильной степени повреждения, отслоение коры, наклон 15 градусов, повреждение корневой шейки 50 %, аварийное
33	33	Тополь дрожащий (Осина)	37	4-усыхающее	Дерево в сильной степени повреждения, усыхание кроны более 50%, морозобоины
34	34	Тополь дрожащий (Осина)	29; 35	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, усыхание кроны до 30%
35	35	Тополь дрожащий (Осина)	33	4-усыхающее	Дерево в сильной степени повреждения, усыхание кроны более 50%
36	36	Тополь дрожащий (Осина)	26	4-усыхающее	Дерево в сильной степени повреждения, усыхание кроны более 50%
37	37	Тополь дрожащий (Осина)	9	4-усыхающее	Дерево в сильной степени повреждения,

					усыхание кроны более 50%
38	38	Тополь дрожащий (Осина)	19	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
39	39	Тополь дрожащий (Осина)	15	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, морозобоины, обрезка
40	40	Тополь дрожащий (Осина)	18; 17	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
41	41	Тополь дрожащий (Осина)	24	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
42	42	Тополь дрожащий (Осина)	19	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
43	42	Тополь дрожащий (Осина)	21	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления морозобоина, механические повреждения
44	44	Ива козья	12	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
45	45	Береза пушистая	11	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
46	46	Тополь дрожащий (Осина)	9	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
47	47	Тополь дрожащий (Осина)	24	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления морозобоина
48	48	Тополь дрожащий (Осина)	11	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления морозобоина
49	49	Тополь дрожащий (Осина)	12; 8	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления усыхание кроны 10%
50	50	Тополь дрожащий (Осина)	12	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления морозобоина



51	51	Тополь дрожащий (Осина)	16	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
52	52	Тополь дрожащий (Осина)	13	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, искривление ствола, наклон 10 градусов
53	53	Тополь дрожащий (Осина)	18	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, сушевершинность, наклон 10 градусов
54	54	Тополь дрожащий (Осина)	37	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, усыхание кроны до 10 %
55	55	Тополь дрожащий (Осина)	57; 35	5(г)- старый сухостой	Дерево, полностью утратившее жизнеспособность
56	56	Тополь дрожащий (Осина)	32	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
57	57	Тополь дрожащий (Осина)	10	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
58	58	Тополь дрожащий (Осина)	11	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
59	59	Тополь дрожащий (Осина)	10	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
60	60	Тополь дрожащий (Осина)	14	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
61	61	Тополь дрожащий (Осина)	8	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
62	62	Тополь дрожащий (Осина)	9; 8	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
63	63	Ива козья	14	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления

64	64	Ива белая	23; 21; 8	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, начальная стволовая гниль
65	65	Ива белая	8	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
66	66	Ива белая	12	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
67	67	Ива белая	7; 11; 10; 7; 12; 8; 18; 12	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
68	68	Ива белая	10; 14; 8; 8	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
69	69	Ива белая	10; 11; 11; 12; 10	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
70	70	Ива белая	11	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
71	71	Тополь дрожащий (Осина)	11	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
72	72	Тополь дрожащий (Осина)	33	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
73	73	Тополь дрожащий (Осина)	15	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
74	74	Тополь дрожащий (Осина)	20	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
75	75	Ива белая	17	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, начальная стволовая гниль
76	76	Тополь дрожащий (Осина)	10	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
77	77	Тополь дрожащий (Осина)	9	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
78	78	Тополь дрожащий (Осина)	11	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
79	79	Тополь дрожащий (Осина)	9	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления

80	80	Тополь дрожащий (Осина)	14	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
81	81	Тополь дрожащий (Осина)	24	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
82	82	Тополь дрожащий (Осина)	8	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
83	83	Ива белая	50	4-усыхающее	Дерево в сильной степени повреждения, облом ветвей, дупла, морозобоины
84	84	Береза пушистая	11	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
85	85	Береза пушистая	15	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
86	86	Береза пушистая	16	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
87	87	Ива козья	10	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
88	88	Ива козья	8	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
89	89	Клен ясенелистный	9	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
90	90	Клен ясенелистный	9	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
91	91	Тополь дрожащий (Осина)	10; 8	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
92	92	Клен ясенелистный	8	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
93	93	Ива козья	9; 8; 10; 11; 12; 10; 8; 8	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
94	94	Ива белая	40; 28; 36	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, стволовые гнили, усыхание кроны до 30%, поражение кроны

					<i>полупаразитирующим растением омела белая</i>
95	95	<i>Тополь дрожащий (Осина)</i>	12	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
96	96	<i>Ива белая</i>	8; 9	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, является порослью от упавшей ветви</i>
97	97	<i>Ива белая</i>	200	4-усыхающее	<i>Дерево в сильной степени повреждения, обгоревшее, слом вершины, слом ветвей</i>
98	98	<i>Ива белая</i>	10; 8	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
99	99	<i>Ива белая</i>	16	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
100	100	<i>Ива белая</i>	10	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>
101	101	<i>Ива белая</i>	10; 8; 8	3-сильно ослабленное	<i>Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, слом ветвей, угнетение, гниль</i>
102	102	<i>Ива белая</i>	24	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, наклон 15 градусов, стволы гнили</i>
103	103	<i>Ива белая</i>	15; 9	2-ослабленное	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, морозобоины</i>
104	104	<i>Ива белая</i>	12; 11	1-здоровое	<i>Дерево без признаков ослабления</i>

105	105	Ива белая	12; 9; 9	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
106	106	Ива белая	12; 10; 9; 14; 8	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, морозобоины, начальные стволые гнили
107	107	Ива белая	13; 10; 10	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, морозобоины, начальные стволые гнили
108	108	Ива белая	12; 8; 8; 10; 8; 11; 8; 8	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, морозобоины, начальные стволые гнили
109	109	Ива белая	19; 9; 9	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
110	110	Ива белая	9; 9	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, морозобоины, начальные стволые гнили
111	111	Ива белая	8; 12	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, морозобоины, начальные стволые гнили
112	112	Ива белая	10	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, морозобоины, начальные стволые гнили
113	113	Ива козья	31	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, морозобоины, стволые гнили, заселение стволовыми вредителями
114	114	Ива козья	16	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, морозобоины, стволые гнили

115	115	Ива белая	150	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, обгоревшее, поражение кроны омелью белой
116	116	Тополь дрожащий (Осина)	29	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, механические повреждения, отслоение коры, стволовые гнили
117	117	Ива белая	16	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, морозобоины, начальные стволовые гнили
118	118	Ива белая	8; 8; 18	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, морозобоины, стволовые гнили
119	119	Ива белая	100; 100	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, усыхание кроны более 30%, поражение кроны омелью белой
120	120	Ива белая	64	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, начальные стволовые гнили, поражение кроны омелью белой
121	121	Ива белая	61	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, начальные стволовые гнили, поражение

					<i>кроны омель белой</i>
122	122	<i>Ива белая</i>	<i>10; 15; 8; 8; 28; 14; 10; 10</i>	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, искривление ствола
123	122a	<i>Ива белая</i>	<i>14; 8</i>	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, искривление ствола
124	123	<i>Ива белая</i>	<i>50</i>	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, стволы гнили, слом ветвей
125	124	<i>Ива белая</i>	<i>10; 8; 15; 12; 10</i>	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, слом ветвей, стволы гнили, отслоение коры
126	125	<i>Ива белая</i>	<i>10</i>	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
127	126	<i>Тополь дрожащий (Осина)</i>	<i>23</i>	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
128	127	<i>Тополь дрожащий (Осина)</i>	<i>14; 7; 13</i>	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, искривление ствола
129	128	<i>Тополь дрожащий (Осина)</i>	<i>10</i>	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
130	129	<i>Тополь дрожащий (Осина)</i>	<i>10; 10; 9</i>	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
131	130	<i>Тополь дрожащий (Осина)</i>	<i>15; 14; 8</i>	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления

132	131	Тополь дрожащий (Осина)	17; 9	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
133	132	Тополь дрожащий (Осина)	15	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, вторичное возобновление от ветви
134	133	Тополь дрожащий (Осина)	15	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
135	134	Тополь дрожащий (Осина)	10; 8; 10	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
136	135	Тополь дрожащий (Осина)	11; 12; 12; 8	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
137	136	Тополь дрожащий (Осина)	10	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
138	137	Тополь дрожащий (Осина)	8; 9; 12; 11	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
139	138	Тополь дрожащий (Осина)	12; 8	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
140	139	Тополь дрожащий (Осина)	14	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
141	140	Тополь дрожащий (Осина)	13	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
142	141	Ива ломкая	12; 10; 8; 10	3-сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, отслоение коры, стволовая гниль, слом ветвей, усыхание ветвей 10%

Перечет произвел:

Дубюк Т.М.



Дата 15.11.2024г.