

Ведомость элементов озеленения

№ п.п.	Наименование вида (пароды)	Группа	Кол-во, (шт)	Экологическая ценность вид (породы), балл
Деревья				
1.	Каштан конский <i>Обыкновенный</i> ( <i>Aesculus</i> )	П	2	2 x 9 = 18
<b>ИТОГО</b>			<b>2</b>	<b>18</b>

Примечание:


1. Посадка деревьев произведена с учетом существующих инженерных коммуникаций.
2. Посадка от зданий и сооружений (не менее 5 м для деревьев, не менее 1 м для кустарников), от инженерных коммуникаций (не менее 2 м для деревьев, не менее 1 м для кустарников), от края проезда (не менее 0,7 м для деревьев, не менее 0,5 м для кустарников).
3. Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям ГОСТ Р 59370-2021 "Зеленые стандарты. Посадочный материал декоративных растений".
4. Посадку и дальнейший уход за высаженными саженцами организовать (до момента передачи зеленых насаждений собственнику или пользователю земельного участка, на котором выполнено компенсационное озеленение) в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

Условные обозначения

	Газопровод
	Электропровод подземный
	Теплопровод подземный
	ЛЭП
	Водопровод подземный
	Канализация бытовая
	Границы земельного участка
	Ограждение
	Высаживаемые деревья (Каштан конский)
	Территория возможная к высадке зеленых насаждений

Схема устройства крепления саженца после посадки

Проверил:  
и. специалист  
стр. инженер  
24.05.2024  
Шешеловская Ю.В.



2024/05-ПКО					
«Санитарная рубка деревьев, произрастающих на придомовой территории по адресу: г. Калининград, пр-кт Мира, д. 37-39»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Уланов В.С.				05.2024
Проверил	Шешеловская				05.2024
Проект компенсационного озеленения					Стадия
ПКО					Лист
Посадочный план. Разбивочный план М 1:500					Листов
000 "ЖЗУ-18"					