

ПАМЯТКА

Иные общие требования, установленные Правилами противопожарного режима, которые учитываются при проверке противопожарного режима на предприятии (организации)



Если на предприятии (организации) уже приняты наиболее важные противопожарные меры, необходимо обратить внимание и на другие обязательные требования.

Большинство из них указаны в Правилах противопожарного режима и касаются, в частности:

1) действий, которые запрещены на объектах (п. п. 16, 35 Правил противопожарного режима). Например, нельзя хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые и другие пожаровзрывоопасные вещества (пп. "а" п. 16 Правил противопожарного режима);

2) условий круглосуточного пребывания людей на объекте (п. 6 Правил противопожарного режима);

3) обеспечения доступа пожарной охраны в помещения. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты должны обеспечить доступ пожарных к этим помещениям при пожаре (п. 26 Правил противопожарного режима);

4) наличие информационных табличек (п. 12 Правил противопожарного режима, Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 07.06.2019 N 880-1-29-13-5);

5) состояния средств огнезащиты, инженерного оборудования, огнезащитной обработки, противопожарных преград (п. п. 13, 15 Правил противопожарного режима);

6) соблюдения требований к системам вентиляции и кондиционирования воздуха (п. п. 41 - 43 Правил противопожарного

режима). Например, хотя бы раз в год нужно очищать вентиляционные камеры от горючих отходов.

Установка решеток на окна жилых помещений требованиями по обеспечению пожарной безопасности не запрещена.

прокуратура Московского района города Калининграда

2023 год